

Muscat Madresfield Court

Vass 5A 70

Muscat Madresfield Court



690MTP1



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R05s126-130
690Mtp1

~~5A 70~~
~~2R5 A 126-130~~
~~Muscat Madresfield Court~~

FH

M. Madresfield Court

2 R5 A 126-130

X 9 m





Désignation : Muscat Madrasfield court.

Clos Planche 5 Côté A N° 70

Vigueur : 3 -

Charge :

Date de maturité : 17.9.86

s. 1. 4.

2. 4.

4. 1.

5. 6.

PR = 4 ^{noté} _{ind. N.}

Muscat Madrasfield court

Désignation :

Clos Planche 5 Côté A N° 70

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité :

2.9.57

Pr: 3

s. 1. 4.

2. 2

3. met

4. 1

5. 4

2^e époque

P = 6

Désignation : Muscat Madrasfield court

Clos Planche 5 Côté A N° 70

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 3

2 1

MORTE E

4 4

5 6

Année 1956 Muscat Madriesfield court

N° Planche Côté 5 A 70.

	X Nombre total	18	21	24	D A T E S					
					27	30				
1	8 6	0	0	1.0	2	4				
2	6	0	0	0	3	x 4				
3										
4	8	0	0	1	2	6				
5	8 7	0	0	2	5	x 5				

II 29.3.56 D₁₁ (+3)

Année 1957 Muscat Madriesfield court

N° Planche Côté 5 A 70.

	Nombre total	28.2	4.3	7/3	D A T E S					
1	8	1	2	3						
2	8	1	3	5	x					
3										
4	6	1	2	3	x					
5	6	0	1	2						

I^e D & 7-3-57 (-2)

Année 1958. Muscat Madriesfield court

N° Planche Côté . S.A. 70

	Nombre total	D A T E S									
		193	24/3	26.3
1	6.	0.	1.	2.
2	4.	1.	1.	2.
3
4	6.	0.	1.	2.
5	8.	2.	4.	5.

D E 26-3-58

(+3) II^e

Année 1959

Muscat de Madriesfield court

N° Planche Côté . S.A. 70

	Nombre Total	D A T E S									
		2/3	6/3	10-3
1	6.	2.	2.	3.
2	9.	1.	3.	5.
X
4	7.	2.	4.	6.
5	8.	0.	1.	2.

D E 10. 3. 59 X

(-6)

Année : 1960

N° Muscat. Madresfield count Planche . 5A70 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S						
		8/3	12/3	16/3				
1	12	3	4	9				
2	12	4	6	8				
3								
4	12	1	4	10				
5	12	1	2	11				

De 14-3-60 (+4)

ANNEE : 1996

NOM Muscat madresfield count EMPLACEMENT . 2 R5 A 126 . 130

0690.01

couche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1					3				1.8	5.8	12.8	2.9
2	2	4.3	11.3	2					+3			+3
3					Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C							
4	2	28.2	4.3	0	Pour : Mill :							
5	2	4.3	11.3	0	Baie : TC - G - M - P Dim:							
					disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus							
					Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré							
					Saveur : s - m - ar - fox - herb							
					Pépins : avec - apyrène							
					Port : Vigueur :							

D & M.3.96(-5)

Désignation : *Muscab Madriesfield court*
VASSAL Planche *V* Côté *A* N° *70* Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨ .
30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨ .
29 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

2^e feuille : blanche à liseré carminé
3^e feuille : fauve ou rousse

R. Sahuc

Désignation :

Muscot Maudsfield court

VASSAL

Planche

5

côté

A

N°

70

Souche

0

2

3

4

5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

D
duveteux
Cotonneux

N° ordre

Désignation : muscat *Marchés de l'Est*

VASSAL Planche 5 côté A N° 70 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨. *⑨ aranéeux*
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. ⑨
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 31 - totalement ① - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement ① - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté ② - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen ② - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-
le 9.

26-5-54 Delorme

Désignation:

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sèteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

F

N° ordre

Désignation : Muscat Madrasfield count

VASSAL Planche 5 côté A N° 70 souche ① 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISONColonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé ④. *extrémité verte*
- 38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 14-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 5 côté A N° 70 couche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande ③ .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge ② - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③ .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦
totalement 8.
- coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

Bret 27 JUIL 1955

N° d'ordre

Désignation *Nuscab Nadresfield cont*

VASSAL planche 5 côté A N° 70 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE *Photo*

- 24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE *Photo*

- 26 - Très grosse (1) - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde (3) - *inégale*
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière (4) -
côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 -
foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge (5) - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge (8) - irrégulière (9).
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
33 - de séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2)

But 10 SEPT 1955

5A70

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

28.12.55

N° d'ordre: . 069000 . . . Désignation: *Muscat Madrasfield . court*
Origine:
Emplacement : Vas. . 5A70 . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - ③
9 - L_1/L ; . . . ① - 2 - 3.
10 - L_2/L 1 - ②
11 - Lobes. 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - 2 - ③
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - 3 - ④ - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd./B. 1 - 2 - ③
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧ - ⑨
21 - Angle L_3 L'_3 : ① - 2 - 3.
22 - Largaur S.P. : 1 - 2 - ③ - 4 - ⑤
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - 5
Médiane/Base: 6 - 7 - ⑧
- Truel*